



# Baden-Württemberg

Landesfeuerweherschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG I</b>							
1	Motorola	CAS 100/DAG I	DAG I	<b>DAG I 01/93</b>	ZPSt.	17.02.1993	
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG II</b>							
1	Center Systems	CBG 3000	DAG II	<b>DAG II 01/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
2	EuroBOS	CBG 3000	DAG II	<b>DAG II 02/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG III</b>							
1	Motorola	Siemens PCD-2M	DAG III	<b>DAG III 01/91</b>	ZPSt.	13.01.1992	
2	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	<b>DAG III 02/92</b>	ZPSt.	22.06.1992	
3	Ascom	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 03/93</b>	ZPSt.	29.06.1993	
4	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 04/93</b>	ZPSt.	06.12.1993	
5	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 05/94</b>	ZPSt.	15.07.1994	
6	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	<b>DAG III 06/94</b>	ZPSt.	07.11.1994	
7	Swissphone	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 07/95</b>	ZPSt.	28.06.1995	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG III</b>					
<b>8</b>	Swissphone	Siemens RI 20	DAG III	<b>DAG III 08/95</b>	ZPSt.	28.06.1995	
<b>9</b>	Oelmann	DAG 4000	DAG III	<b>DAG III 09/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
<b>10</b>	Center Systems	CAD ALG 2G	DAG III	<b>DAG III 10/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
<b>11</b>	EuroBOS	Siemens Box PC 840 V2	DAG III	<b>DAG III 11/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
<b>12</b>	Selectric	RC-DAG3	DAG III	<b>DAG III 12/10</b>	ZPSt.	25.10.2010	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE ALARMUMSETZER DAU I</b>							
1	Swissphone	ITC 500	DAU I	<b>DAU I 01/91</b>	ZPSt.	04.10.1991	
2	Swissphone	ITC 501	DAU I	<b>DAU I 02/92</b>	ZPSt.	30.11.1992	
3	Swissphone	ITC 600	DAU I	<b>DAU I 03/95</b>	ZPSt.	22.06.1995	
4	Swissphone	ITC 2000	DAU I	<b>DAU I 04/03</b>	ZPSt.	06.10.2003	
5	Center Systems	ALU 2G	DAU I	<b>DAU I 05/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
6	EuroBOS	ALU 2G	DAU I	<b>DAU I 06/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
7				<b>Nicht vergeben</b>			
8	Oelmann	PRS 341	DAU I	<b>DAU I 08/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerweherschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE ALARMUMSETZER DAU II</b>					
1	Motorola	CAS 100/DAU	DAU II	<b>DAU II 01/93</b>		18.03.1993	
2	Ascom	FG 710-16-15-2-08-5	DAU II	<b>DAU II 02/93</b>	ZPSt.	29.06.1993	
3	Bosch	DAU 162	DAU II	<b>DAU II 03/93</b>	ZPSt.	06.12.1993	
4	Motorola	FO 307-DAU	DAU II	<b>DAU II 04/98</b>	ZPSt.	15.09.1998	
5	Oelmann	IS 340	DAU II	<b>DAU II 05/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
6	Center Systems	ALU 2G	DAU II	<b>DAU II 06/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
7	EuroBOS	ALU 2G	DAU II	<b>DAU II 07/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
8	Swissphone	ITC 2100	DAU II	<b>DAU II 08/08</b>	ZPSt.	12.08.2008	
9	Selectric	RescueCall	DAU II	<b>DAU II 09/10</b>	ZPSt.	07.08.2010	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerweherschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER</b>		<b>DME I (nur Ton)</b>			
1	Swissphone	DE 305/16	DME I	<b>DME I 01/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	
2	Swissphone	DE 405/16	DME I	<b>DME I 02/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	
3	Motorola	A03xMB7963A...	DME I	<b>DME I 03/92</b>	ZPSt.	11.02.1993	
4	Bosch	DMT 161/1	DME I	<b>DME I 04/93</b>	ZPSt.	10.09.1993	
5	Bosch	DMT 162 (T 162 VIB)	DME I	<b>DME I 05/94</b>	ZPSt.	19.09.1994	
6	Swissphone	DV 300/16	DME I	<b>DME I 06/95</b>	ZPSt.	15.11.1995	
7	Motorola	LX 2 - Ton	DME I	<b>DME I 07/97</b>	ZPSt.	27.11.1997	
8	Swissphone	DT 300 E	DME I	<b>DME I 08/99</b>	ZPSt.	07.12.1999	
9	Swissphone	DE 516 T / 16	DME I	<b>DME I 09/99</b>	ZPSt.	07.12.1999	
10	Motorola	Firestorm II	DME I	<b>DME I 10/99</b>	ZPSt.	21.12.1999	
11	Swissphone	DE 516 C/16	DME I	<b>DME I 11/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	
12	Swissphone	DV 500/16 T/16 T	DME I	<b>DME I 12/01</b>	ZPSt.	02.04.2002 12.03.2002	Urkunde v. 02.04.2002 wg. Änderung der Typenbezeichnung zurückgezogen



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER</b>		<b>DME I (nur Ton)</b>			
13	Oelmann	DME 226	DME I	<b>DME I 13/01</b>	ZPSt.	12.12.2001	
14	Motorola	Firestorm III	DME I	<b>DME I 14/01</b>	ZPSt.	12.12.2001	
15	Swissphone	DE 900/16	DME I	<b>DME I 15/03</b>	ZPSt.	13.03.2003	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
1	Swissphone	DE 505/16	DME II	<b>DME II 01/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	Patron
2	Bosch	DMA 161/1	DME II	<b>DME II 02/93</b>	ZPSt.	10.09.1993	Baugleich mitLfd. Nr. 1
3	Bosch	DMA 162	DME II	<b>DME II 03/93</b>	ZPSt.	19.10.1993	
4	Motorola	A033WHB5.61	DME II	<b>DME II 04/93</b>	ZPSt.	03.11.1993	Advisor Plus
5	Swissphone	DE 506/16	DME II	<b>DME II 05/94</b>	ZPSt.	14.11.1994	Index
6	Motorola	LX 2	DME II	<b>DME II 06/95</b>	ZPSt.	30.10.1995	Scriptor
7	Swissphone	DE 510/16	DME II	<b>DME II 07/96</b>	ZPSt.	17.09.1996	Patron Plus
8	Swissphone	DE 516/16 BOS	DME II	<b>DME II 08/97</b>	ZPSt.	<del>30.01.1997</del> 10.11.1998	Prüfurkunde v. 30.01.97 wg. Softwareänderung zurückgezogen und ersetzt
9	Motorola	LX 2 (neu)	DME II	<b>DME II 09/97</b>	ZPSt.	22.04.1997	Scriptor
10	Swissphone	DE 532 BOS	DME II	<b>DME II 10/99</b>	ZPSt.	22.03.1999	Patron Duo mit <b>Cityrufempfänger</b>
11	Swissphone	DE 516 CT/16	DME II	<b>DME II 11/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	Patron pro, auch als DE 516 C/16 als DME I (Lfd.Nr.11)



# Baden-Württemberg

Landesfeuerweherschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>							
12	Swissphone	DE 506/16	DME II	<b>DME II 12/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	
13	Oelmann	DME 227	DME II	<b>DME II 13/02</b>	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 14
14	Motorola	LX 2 plus	DME II	<b>DME II 14/02</b>	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 13
15	Swissphone	DE 900/16	DME II	<b>DME II 15/03</b>	ZPSt.	13.03.2003	BOSS900
16	Swissphone	und DE 940/16 DE 920/16	DME II	<b>DME II 16/04</b>	ZPSt.	01.07.2004	DE 940/16 zusätzlich mit <b>Bluetooth-Modul</b> , mit dem eine drahtlose Verbindung zu einem Mobiltelefon aufgebaut werden kann.
16a	Swissphone	BOSS 920EX	DME II	<b>DME II 16/04</b>	ZPSt.	23.12.2010	Baugleich DE 920/16, ab Seriennummer C 201021.05759 in <b>ATEX Ausführung</b>
17	Oelmann	DME227(LX 2 plus)	DME II	<b>DME II 17/04</b>	ZPSt.	16.08.2004	Lfd. Nr. 13, Seriennummer ab 227.0210-234-1080
18	Oelmann	DME230(LX 4 plus)	DME II	<b>DME II 18/04</b>	ZPSt.	16.08.2004	ab 07.09.06 RoHS-konform (SN 230.0xx0-366-6000 R)



# Baden-Württemberg

Landesfeuerweherschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
19	Oelmann	DME 234	DME II	<b>DME II 19/04</b>	ZPSt.	23.12.2004	
20	EuroBOS	Troya	DME II	<b>DME II 20/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
21	Swissphone	DE 925	DME II	<b>DME II 21/06</b>	ZPSt.	10.08.2006	Baugl. DE 920 bzw. DE 940 mit vollgraphischem Display
22	Selectric	Quadline S406	DME II	<b>DME II 22/06</b>	ZPSt.	29.12.2006	nur Synthesizerversion zugelassen
23	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	<b>DME II 23/07</b>	ZPSt.	20.02.2007	Baugl. Lfd. Nr. 18, <b>ATEX-Ausführung</b>
24	EuroBOS	Zeus	DME II	<b>DME II 24/07</b>	ZPSt.	25.05.2007	
25	Swissphone	DME910	DME II	<b>DME II 25/07</b>	ZPSt.	04.06.2007	
26	Oelmann	Scriptor LX 2	DME II	<b>DME II 26/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 1704
27	Oelmann	Scriptor LX 4	DME II	<b>DME II 27/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 18/04
28	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	<b>DME II 28/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 23/07
29	Oelmann	DME 240 / LX 4	DME II	<b>DME II 29/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	
30	Oelmann	DME 240 / LX 4 Ex	DME II	<b>DME II 30/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	<b>ATEX</b>
31	Oelmann	DME 245 / LX 2	DME II	<b>DME II 31/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>							
32	Infostream Europe	X5 - i	DME II	<b>DME II 32/09</b>	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 33, <b>ATEX-Version</b>
33	Infostream Europe	X5 - s	DME II	<b>DME II 33/09</b>	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 32 <b>IP66 Version</b>
34	Swissphone	RES.Q DE 955 G RES.Q DE 955 GP RES.Q DE 955 e	DME II	<b>DME II 34/09</b>	ZPSt.	03.10.2010	DE 955/16 G: <b>GSM / GPRS</b> DE 955/16 GP: <b>GSM / GPRS</b> und <b>GPS</b> DE 955/16 e wie vor (G und GP), jedoch mit anderem Prozessor
35	HMK	7900	DME II	<b>DME II 35/10</b>	ZPSt.	27.04.2010	
36	Oelmann	DME 248 / VIPER LX 8	DME II	<b>DME II 36/10</b>	ZPSt.	12.05.2010	
37	EuroBOS	MARS	DME II	<b>DME II 37/10</b>	ZPSt.	21.05.2010	
38	Unication Co.	E 5	DME II	<b>DME II 38/10</b>	ZPSt.	21.05.2010	
39	Swissphone	NEO.S	DME II	<b>DME II 39/10</b>	ZPSt.	06.08.2010	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>							
40	Selectric	POLARION extended	DME II	<b>DME II 40/10</b>	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 38
41	Unication Co	E5 GSM	DME II	<b>DME II 41/10</b>	ZPSt.	23.12.2010	<b>GSM, IP 54</b>
42	Selectric	POLARION gsm	DME II	<b>DME II 42/10</b>	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 41, <b>GSM</b>
43	Selectric	POLARION basic	DME II	<b>DME II 43/11</b>	ZPSt.	01.02.2011	Baugleich mit Lfd. Nr. 40, aber weniger RIC's
44	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME II	<b>DME II 44/11</b>	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME III 02/11
<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME III (synth. Sprachansage)</b>							
1	Swissphone	DV 500/16 T/16 A	DME III	<b>DME III 01/01</b>	ZPSt.	17.10.2001	
2	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME III	<b>DME III 02/11</b>	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME II 44/11



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand 06.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	
<b>DIGITALE SIRENENSTEUEREMPFÄNGER</b>							
1	Sonnenburg	MS 200-DSE-2/3R	DSE	<b>DSE 01/92</b>	ZPSt.	04.09.1992	
2	Sonnenburg	MS 200-DSE-2	DSE	<b>DSE 02/92</b>	ZPSt.	29.06.1993	
3	PSE-Elektronik	DSE 300	DSE	<b>DSE 03/92</b>	ZPSt.	29.06.1993	
4	Swissphone	DSE 505/16	DSE	<b>DSE 04/93</b>	ZPSt.	07.10.1993	
5	Motorola	G 1263 A	DSE	<b>DSE 05/95</b>	ZPSt.	03.07.1995	
6	Sonnenburg	CR 210-DSE	DSE	<b>DSE 06/05</b>	ZPSt.	27.09.2005	
7	Oelmann	DSE 342	DSE	<b>DSE 07/07</b>	ZPSt.	07.11.2007	
8	PSE-Elektronik	DSE 303	DSE	<b>DSE 08/10</b>	ZPSt.	27.04.2010	