



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	FTZ / ZZF / BZT Nr.
1	AEG Telefunken		FuG 7b	---	BMI		E-82/67
2	SEL		FuG 7b	---	BMI		E-108/67
3	SEL		FuG 9	---	BMI		E-162/69
4	AEG Telefunken		FuG 9	---	BMI		E-172/69
5	SEL	FuG 7b-2	FuG 7b	---	BMI		E-262/73
6	Pfützner	T 724 / 8a	FuG 8a	---	BMI	13.05.1975	E-313/75
7	Pfützner	T 724 / 8b	FuG 8b	FuG 8b 01/76	ZPSt.	22.06.1976	E-313/75
8	SEL	SE 218 - 820 BGW	FuG 8a	---	BMI	28.07.1976	E-333/76
9	AEG Telefunken	Telecar 100	FuG 8a	---	BMI	08.07.1976	E-338/76
10	SEL	SE 218 - 820 GW	FuG 8b	FuG 8b 02/77	ZPSt.	21.01.1977	E-333/76
11	Storno	FuG 8a	FuG 8a	---	BMI	01.01.1977	E-333/76
12	AEG Telefunken	Telecar 100 Duplex	FuG 8b	FuG 8b 03/77	ZPSt.	25.03.1977	E-338/76
13	Bosch	K 802	FuG 8b	FuG 8b 04/77	ZPSt.	25.03.1977	E-351/76
14	Storno	FuG 8b	FuG 8b	FuG 8b 05/78	ZPSt.	01.06.1978	E-350/76
15	Bosch	KF 802 a	FuG 8a	---	BMI	01.06.1978	E-351/76
16	Pfützner	T 724 / 8b-1	FuG 8b-1	FuG 8b-1 01/79	ZPSt.	21.06.1979	E-313/75



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	FTZ / ZZF / BZT Nr.
17	AEG Telefunken	Telecar 100 / 8b-1	FuG 8b-1	FuG 8b-1 02/79	ZPSt.	21.06.1979	E-338/76 und A 400170 WEE
18	Bosch	KF 802-1	FuG 8b-1	FuG 8b-1 03/79	ZPSt.	23.05.1980	E-351/76
19	SEL	SEM/F 218-820 GW-1	FuG 8b-1	FuG 8b-1 04/80	ZPSt.	13.10.1980	E-333/76
20	SEL	SE 219-1620 GW	FuG 9c	---	BMI	01.11.1980	E-375/77
21	Pfützner	T 724 / 9b	FuG 9b	FuG 9b 01/79	ZPSt.	14.10.1980	E-386/78
22	SEL/Bosch		FuG 9c	---	BMI		E-477/83
23	SEL/Bosch		FuG 8b	FuG 8b 06/83	ZPSt.	08.11.1984	E-478/83
24	SEL/Bosch	KF 802-1	FuG 8b-1	FuG 8b-1 05/83	ZPSt.	08.11.1984	E-478/83
25	Pfützner		FuG 9c	1-11/84-C/E3	FESTPT	01.01.1985	E-386/78
26	Pfützner	T 724 / 8b-2	FuG 8b-2	FuG 8b-2 01/88	ZPSt.	10.10.1988	E-313/75
27	Pfützner	T 724 / 8c	FuG 8c	FuG 8c 01/88	ZPSt.	10.10.1988	E-313/75
28	Bosch		FuG 8b-1	FuG 8b-1 06/93	ZPSt.	01.09.1993	A 106967 DEU
29	Bosch		FuG 8b-2	FuG 8b-2 02/93	ZPSt.	01.09.1993	A 106967 DEU
30	AEG	Teledux 9-160 BOS	FuG 9b	FuG 9b 02/94	ZPSt.	22.03.1994	A 011822 AEU
31	AEG	Teledux 9-80 BOS	FuG 8b-2	FuG 8b-2 03/94	ZPSt.	22.03.1994	A 011822 AEU
32	AEG	Teledux 100-80 BOS	FuG 8b-1	FuG 8b-1 07/94	ZPSt.	22.03.1994	A 011822 AEU
33	Ascom	SE 509-08-10	FuG 8c	FuG 8c 02/94	ZPSt.	22.03.1994	A 106796 DEU
34	Ascom	SE 509-08-10	FuG 8b-2	FuG 8b-2 04/94	ZPSt.	22.03.1994	A 106796 DEU



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	FTZ / ZZF / BZT Nr.	Bemerkung
35	Ascom	SE 509-08-10	FuG 8b-1	FuG 8b-1 08/94	ZPSt.	22.03.1994	A 106796 DEU	
36	Bosch		FuG 8a-1	FuG 8a-1 01/94	ZPSt.	21.06.1994	A 106967 DEU	
37	Bosch	BG 228b	FuG 8a-1	FuG 8a-1 02/94	ZPSt.	21.06.1994	A 106967 DEU	
38	Bosch	BG 228c	FuG 8c	FuG 8c 03/94	ZPSt.	21.06.1994	A 106967 DEU	
39	Bosch	BG 228b	FuG 8b-2	FuG 8b-2 05/94	ZPSt.	21.06.1994	A 106967 DEU	
40	Bosch	BG 228b	FuG 8b-1	FuG 8b-1 09/94	ZPSt.	21.06.1994	A 106967 DEU	
41	Bosch	BG 229c	FuG 9c	B1-09/94-B/D1	FESTPT	09.09.1994		



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	FTZ / ZZF / BZT Nr.	Bemerkung
42	Bosch		FuG 9c	R1-3/95-B/D1	FESTPT	16.03.1995	A 117492 FEU	
43	Motorola/Bosch		FuG 9b/9c	B1-04/98-R2/B1	FESTPT	23.04.1998	A 117492 FEU	
44	GCD	MT 118	FuG 8a-1	F1-11/05 TPZ/30	FESTPT			



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
45	db Elektronik	TM 8000	FuG 8a-1	FuG 8a-1 04/11	ZPSt.	02.04.2011	Zulassung als FuG 8a-1 nur in Verbindung mit dem Adapter db BG Adapter und einem geprüften Standardbedienteil SEL BG 8b-1 Bosch-Z BTM 218-12 Bosch-Z BTM 218-11 Motorola BG 228b Motorola MBG228b sowie dem Schaltzusatz db KFZ- Stromverteiler
46	Radiodata	SE 2317 BOS	FuG 8b-1	FuG 8b-1 10/11	ZPSt.	12.04.2011	Zulassung als FuG 8b-1 nur in Verbindung mit einem geprüften Standardbedienteil Bosch-Z BTM 218-12 Bosch-Z BTM 218-11 Motorola BG 228b Motorola MBG228b



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Mit Zustimmung des ALuK und vorbehaltlich der Zustimmung des UALuK können ab April 2011 auch Sende-Empfangsteile und Bedienteile getrennt zugelassen werden. Es werden folgende Prüfnummern vergeben (XX = lfd. Nr., YY = Jahr)::

<i>FuG 8a XX/YY</i>	<i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8a (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>
<i>FuG 8a-1 XX/YY</i>	<i>für vollständige Geräte FuG 8a (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS, die alle Kanäle schalten können</i>
<i>FuG 8b-1 XX/YY</i>	<i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8b-1 (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>
<i>FuG 8b-2 XX/YY</i>	<i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8b-2 (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>
<i>FuG 8c XX/YY</i>	<i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8c (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>
<i>FuG 8a SE XX/YY</i>	<i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8a der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten nach TR BOS zulassen</i>
<i>FuG 8b-1 SE XX/YY</i>	<i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8b der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-1 nach TR BOS zulassen</i>
<i>FuG 8b-2 SE XX/YY</i>	<i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8b der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-2 nach TR BOS zulassen</i>
FuG 8c SE XX/YY	für SE-Teile, die technisch dem FuG 8c der TR BOS entsprechen. Diese werden nur zugelassen, wenn wenigstens ein Standardbedienteil funktionsfähig angeschlossen werden kann.
<i>FuG 8a BG XX/YY</i>	<i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8a der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8a nach TR BOS ermöglichen</i>
<i>FuG 8b-1 BG XX/YY</i>	<i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8b-1 der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-1 nach TR BOS ermöglichen</i>
<i>FuG 8c BG XX/YY</i>	<i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8c der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle</i>



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 29.04.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Sende-Empfangsteile

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
1	db Elektronik	TM 8000	FuG 8a-1	FuG 8a-1 SE 01/11	ZPSt.	in Zulassung	
2	Radiodata	SE 2317 BOS	FuG 8b-1	FuG 8b-1 SE 02/11	ZPSt.	in Zulassung	

Standard Bedienteile

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung